


WINIX

Manuali i përdoruesit

PASTRUES AJRI



Model


AT5U207-NWB

Udhëzues


• Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për AC 220 - 240 V.

DIAGRAMA E PJESËS SË MODELI

FRONT



BACK



PACKAGE CONTENTS



Unit




360° All-in-One
True HEPA Filter



User
Manual

KU TË PËRDORET



Lini 30 ~ 45 cm hapësirë midis televizorëve, radiove dhe pajisjeve të tjera elektronike.


Ndërhyrja elektromagnetike nga disa pajisje elektronike mund të shkaktojë keqfunksionim të produktit.

Vendoseni brenda, larg rezeve të diellit. Ekspozimi i drejtpërdrejtë mund të shkaktojë keqfunksionim ose dështim të produktit.

Vendoseni vetëm mbi sipërfaqe të forta dhe të sheshta. Sipërfaqet e holla ose të pjerrëta mund të shkaktojnë zhurmë dhe dridhje jonormale.

Lini 30 ~ 45 cm larg mureve për rrjedhjen maksimale të ajrit.

PANELI I KONTROLLIT



01. Treguesi i Modalitetit të

Gjumi Kur aktivizohet Modaliteti i Gjumi, drita LED e Treguesit të Cilësisë së Ajrit çaktivizohet. • Shpejtësia e ventilatorit do të vendoset automatikisht në shpejtësinë më të ulët (nën "E Ulët") dhe do të jetë praktikisht e heshtur. • Kur aktivizohet Modaliteti i Gjumi, PlasmaWave® do të çaktivizohet, por mund të ndizet përsëri.

02. Drita LED treguese e zëvendësimit të

filtrit tregon kur është koha për të ndërruar filtrin.

03. Butoni i Rivendosjes së

Filtri Pasi të keni zëvendësuar Filtrin 360° All-in-One True HEPA, përdorni një objekt të vogël si një kapëse letre për të shtypur dhe mbajtur shtypur Butonin e Rivendosjes së Filtrit për të paktën 5 sekonda derisa Treguesi i Zëvendësimit të Filtrit të fiket. Mund të përdorni gjithashtu Aplikacionin Winix Smart për të rivendosur Treguesin e Ndërrimit të Filtrit.

04. Treguesi / Butoni i Modalitetit Automatik

Treguesi Automatik ndizet kur aktivizohet modaliteti Automatik. •

Modaliteti Automatik rregullon automatikisht shpejtësinë e ventilatorit sipas cilësisë së ajrit të brendshëm. Shpejtësia e ventilatorit do të rregullohet në të ulët kur cilësia e ajrit është e mirë, në mesatare kur është e kënaqshme dhe në të lartë kur është e dobët.

PANELI I KONTROLLIT

05. Treguesi i Cilësisë së Ajrit

Drita LED e koduar me ngjyra tregon një nga tre nivelet e cilësisë së ajrit: e kuqe (e dobët), qelibar (e kënaqshme) dhe blu (e mirë).

06. Treguesi/Butoni i Teknologjisë PlasmaWave®

Aktivizon ose çaktivizon teknologjinë PlasmaWave®. •

Kur njësia është në punë, mund të dëgjoni një cicërimë ose një gumëzhitje. Tingulli vjen nga grimcat që kalojnë nëpër PlasmaWave®, është normal dhe nuk tregon defekt të produktit. • Shtypni butonin e Teknologjisë PlasmaWave® kur njësia është e ndezur për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.

07. Treguesi / Butoni i Wi-Fi

Treguesi i Wi-Fi do të shfaqet në pjesën e përparme ndërsa Wi-Fi është aktiv. • Shtypni shkurt për të aktivizuar ose çaktivizuar Wi-Fi. •

Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e çiftimit.

08. Treguesi / Butoni i Shpejtësisë së Ventilatorit

Tregon shpejtësinë aktuale të ventilatorit. • Përdorni

butonat me shigjeta të Shpejtësisë së Ventilatorit për të vendosur shpejtësinë e dëshiruar të

ventilatorit. • Shpejtësitë e ventilatorit ndryshojnë në këtë sekuençë: Gjumi, Automatik, I Ulët, Mesatar, I Lartë, Gjumi.




09. Butoni i ndezjes

Ndez ose fik njësinë. •

Gjatë 30 sekondave të para të ndezjes, Treguesi i Cilësisë së Ajrit do të kalojë nëpër ngjyrat Blu, Qelibar dhe të Kuqe. Sensorit Inteligent i duhen afërsisht 30 sekonda për të zbuluar cilësinë e ajrit në mjedis përpara se të fillojë funksionimi normal. • Kur njësia ndizet për herë të parë, ajo do të kalojë në modalitetin Automatik me PlasmaWave® të aktivizuar.

PASTRIM AJRI ME 4 FAZA



01. Parafiltr me rrjetë të hollë

I projektuar për të kapur grimcat më të mëdha ajrore që gjenden brenda.

02. Filtr i vërtetë HEPA

Winix True HEPA kap 99.97%* të alergjenëve të ajrit, duke përfshirë polenin, pluhurin, tymin, qimet e kafshëve shtëpiake dhe grimca të tjera deri në 0.3 mikronë.

*Bazuar në teste laboratorike të pavarura të kryera në grimca të pajetë me madhësi deri në 0.3 mikronë.

03. Filtri i karbonit

Zvogëlon VOC-të dhe aromat e shtëpisë nga gatimi, kafshët shtëpiake dhe tymi.

04. Teknologjia PlasmaWave®

Teknologjia Winix PlasmaWave® ndihmon në zvogëlimin e ndotësit e ajrit*.

*Testuar nga një laborator i pavarur i palës së tretë.


MIRËMBAJTJE

Kur duhet të zëvendësohen filtrat


Filtr	Drita treguese	Kur të bëhet shërbimi	Kur të zëvendësohet
360° Gjithçka-në-Një Filtr i vërtetë HEPA	 Check Filter	Pastroni një herë në 14 ditë	Zgjat afërsisht 12 muaj

- *Kur drita LED treguese e Kontrollit të Filtrit është ndezur, është koha për të zëvendësuar Filtrin.
- Intervale të mëdha të zëvendësimit të filtrit mund të ndryshojnë në varësi të mjedisit.


OPERACIONI FILLESTAR




1. Kthejeni produktin përmbys.




2. Kapni dorezën në pjesën e poshtme të produktit, rrotullojeni në kah të kundërt të akrepave të orës dhe tërhiqni kapakun e filtrit.




3. Hiqni vinilin mbrojtës nga filtri i instaluar brenda produktit.



4. Instaloni filtrin, me anën e sipërme poshtë, në pjesën e poshtme të njësisë, derisa të futet plotësisht. Pjesa e sipërme e filtrit tregon hapjen dhe pjesa e poshtme e filtrit është e plotë.



5. Pasi ta keni instaluar filtrin, rrotullojeni dorezën në drejtim të akrepave të orës për të mbyllur kapakun e filtrit.




6. Kthejeni produktin në pozicion vertikal dhe rifilloni funksionimin normal.

ZËVENDËSIMI I FILTRAVE



KUJDES PASTËRTIMI


Pastrimi i filtrave:



Pastrojeni me fshesë me korrent ose me një fuqë të butë.

- Pastroni vetëm Para-Filterin.
- Ky filter NUK mund të lahet.
- Intervallet midis pastrimit të filtrit mund të ndryshojnë në varësi të cilësisë së ajrit.

Pastrimi i Sensorit Inteligent (Sensori i Pluhurit):



Pastroni Sensorin Inteligent (Sensori i Pluhurit) me fshesë me korrent.

- Intervali i pastrimit: ÇDO 2 MUAJ.



NJOFITIM

- Mos përdorni benzen, alkool ose lëngje të tjera të avullueshme, të cilat mund të shkaktojnë dëmtime ose ndryshim të ngjyrës.

Rivendosja e Jetëgjatësisë



së Filtrit: Pasi të keni zëvendësuar Filtrin 360° All-in-One True HEPA, përdorni një objekt të vogël si një kapëse letre, për të shtypur dhe mbajtur shtypur butonin e rivendosjes së filtrit për të paktën 5 sekonda derisa treguesi i zëvendësimit të filtrit të fiket.

Pastrimi i pjesës së jashtme dhe të brendshme:



Fshijeni me një leckë të butë të lagur duke përdorur ujë në temperaturë ambiente. Më pas, fshijeni me një leckë të pastër dhe të thatë.

Pasi ta keni kthyer produktin përmbyës, hiqni kapakun e filtrit dhe pastroni pjesën e brendshme me një fshesë me korrent.

- Për performancë optimale, pastroni çdo 14 ditë.



NJOFITIM

- Kur pastroni pajisjen, gjithmonë shkëputeni fillimisht kabllon e energjisë dhe më pas prisni derisa pajisja të ftohet.
- Mos e çmontoni, riparoni ose modifikoni kurrë vetë këtë njësi.
- Mos përdorni sprej të ndezshëm ose detergjentë të lëngshëm.
- Mos lejojnë që fëmijët ta pastrojnë ose ta mirëmbajnë njësinë.
- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, sigurohuni që njësia të jetë e shkëputur nga priza.

SIGURIA DHE PARALAJMËRIMET

Para se të përdorni këtë pajisje, lexoni me kujdes dhe ndiqni këto paralajmërime sigurie.

Sigurohuni që filtrat të jenë futur përpara se të vini në punë njësinë

Përdorimi i njësisë pa filtra mund të shkurtrojë jetëgjatësinë e saj dhe të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime.

Sigurohuni që objektet të huaja NUK janë futur në vrimat e ventilitimit të pajisjes.

Objektet mund të përfshijnë gjilpëra, shkopinj dhe monedha.

Mos prekni asnjë pjesë të brendshme të njësisë me duar të lagura

Tensioni i lartë mund të shkaktojë goditje elektrike.

Sigurohuni që vrimat e hyrjes dhe daljes së njësisë të mos bllokohen

Bllokimi mund të çojë në rritje të temperaturave të brendshme duke shkakuar dëmtim dhe deformim të produktit.

Mos e përdorni pajisjen si stol për shkallë ose mos vendosni objekte të rënda mbi të.

Mund të ndodhë lëndim personal ose prishje dhe deformim i produktit.

Kur e ktheni produktin përmbyës, instaloni filtrin me kujdes në drejtimin në mënyrë që ana e poshtme (e bllokuar) e filtrit të jetë e dukshme nga lart.

Nëse drejtimi i filtrit nuk është instaluar siç duhet, kjo mund të shkaktojë dëmtim të produktit dhe lëndim të përdoruesit.



KUJDES

Ndiqni këto udhëzime për të zvogëluar rrezikun e lëndimeve serioze ose vdekjes dhe për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të njësisë.



Nëse kabloja e furnizimit me energji është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet me një kablo ose pjesë të posaçme që mund të gjendet nga prodhuesi ose agjenti i tij i shërbimit.



Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvojë dhe njohurish, nëse ata janë mbikëqyrur ose janë udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira.



Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që nuk luajnë me pajisjen.



Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.



Para pastrimit ose mirëmbajtjes, sigurohuni që pajisja të jetë e shkëputur nga priza.



Mos e tërhiqni kabllo e energjisë kur e shkëputni pajisjen nga priza.



Mos e lidhni ose lidhni kabllo e energjisë kur njësia është në punë.



Nëse njësia zhytet në ujë, shkëputeni nga priza dhe kontakti shërbimin ndaj klientit.



Mos e shkëputni ose lëvizni pajisjen gjatë funksionimit.



Mos lidhni pajisje të tjera në të njëjtën prizë ose furnizim me energji elektrike.



Mos e prekni prizën me duar të lagura.



Shkëputeni pajisjen nga priza kur nuk është në përdorim për periudha të gjata kohore.



Mos e vendosni pranë elementëve të ngrohjes.



Mos e përdorni pranë mjegullës ose tymit nga vaji industrial ose rreth sasive të mëdha të pluhurit metalik.



Kordoni mund të dëmtohet nga përkulja, tërheqja, përdredhja, mbështjella, shtrëngimi me forcë ose vendosja e objekteve të rënda mbi të.



Mos e instaloni në asnjë lloj mjeti motorik ose transporti (kamionë, varka, anije, etj.).



Mos e vendosni në një zonë me sasi të tepërt të gazrave të dëmshëm.



Mos e vendosni pranë materialeve të ndezshme (aerosole, lëndë djegëse, gazra etj.).



Mos e mbani njësinë përballë erës ose korrenteve të ajrit.



Mos e vendosni poshtë asnjë prize elektrike.



Mos e vendosni në zona me lagështirë të tepërt ku njësia mund të laget.



Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose goditjes elektrike, mos e përdorni këtë ventilator me asnjë pajisje kontrolli të shpejtësisë në gjendje të ngurtë.



Mos e vendosni njësinë më afër se 30 cm nga muri gjatë funksionimit. Kjo mund të shkaktojë kondensim në mur dhe në zonën përreth.

UDHËZIME SIGURIE

Faleminderit që bletë një pastrues ajri Winix. Ky produkt është vetëm për përdorim shtëpiak.

KUJDES TË RËNDËSISHME PËR PËRDORIMIN E PASTRUESIT TUAJ TË AJRIT

KUJDES: Ndiqni udhëzimet në këtë manual për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, qarkut të shkurtër dhe/ose zjarrit.

- Mos e riparoni ose modifikoni njësinë. Të gjitha riparimet duhet të kryhen nga një teknik i kualifikuar.
- Mos e përdorni nëse kabloja ose spina e energjisë janë të dëmtuara ose lidhja me prizën e murit është e lirshme.
- Përdorni vetëm AC 220 - 240 V.
- Mos e dëmtoni, thyeni, përkulni me forcë, tërhiqni, përdredhni, palosni, mbulon, shtrëngoni ose vendosni objekte të rënda mbi kabllo e energjisë.
- Hiqni periodikisht pluhurin nga spina e energjisë.
Kjo do të zvogëlojë rrezikun e goditjes për shkak të grumbullimit të lagështirës.
- Hiqeni spinën e energjisë nga priza përpara se pastrimi i njësisë. Kur hiqni spinën e energjisë, kapeni duke e mbajtur vetë spinën, kurrë mos e mbani për kordonin.
- Nëse spina e energjisë është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose një teknik i kualifikuar.
- Hiqeni spinën e energjisë nga priza kur nuk është në përdorim.
- Mos e prekni spinën e energjisë me duar të lagura.
- Mos e përdorni njësinë kur përdorni insekticide që gjenerojnë tym në ambiente të mbyllura.
- Mos e pastroni njësinë me benzen ose hollues boje.
Mos spërkatni insekticide mbi njësi.
- Mos e përdorni pajisjen në vende me lagështirë ose ku mund të laget, si p.sh. në banjë.
- Mos fusni gishtat ose objekte të huaja në hyrjen e ajrit ose prizë.
- Mos e përdorni pajisjen pranë gazrave të ndezshëm. Mos përdorni pranë cigareve, temjanit ose sendeve të tjera që krijojnë shkëndija.
- Njësi nuk do të largojë monoksidin e karbonit të emetuar nga pajisjet ngrohëse ose burime të tjera.

MASAT PARAPRAKE TË RËNDËSISHME PËR PËRDORIMIN E PASTRUESIT TUAJ TË AJRIT

- Mos i bllokoni vrimat e hyrjes ose daljes së ajrit.
- Mos e përdorni pranë objekteve të nxehta, siç është soba.
- Mos e përdorni në vende ku njësi mund të bjerë në kontakt me avull.
- Mos e përdorni njësinë në anë.
- Mbajeni larg produkteve që gjenerojnë mbetje vajore, siç është një tigan i thellë.
- Mos përdorni detergjent për të pastruar njësinë.
- Mos e përdorni pa filtër.
- Mos e lani dhe mos e ripërdorni filtrin True HEPA.
- Mos e mbani nga paneli i përparmë.
- Mos ngjisni objekte të vogla në vrimat e daljes së ajrit ose tifoz.

PYETJE TË BËRA MË SHPESH

Njësia nuk ndizet fare

- A është spina e lidhur mirë me prizën?
 - Sigurohuni që priza të ketë energji elektrike dhe sigurohuni që spina të jetë e siguruar.
- A ka ndërprerje të energjisë elektrike?
 - Kontrolloni nëse dritat dhe pajisjet e tjera elektrike janë duke funksionuar dhe provoni përsëri.

Njësia nuk funksionon në Modalitetin Automatik

- A është zgjedhur Modaliteti Automatik?
 - Shtypni butonin e Shpejtësisë së Ventilatorit derisa të zgjidhet Modaliteti Automatik.
- A është sensori i bllokuar ose i bllokuar?
 - Pastroni Sensorin Inteligent (Sensori i Pluhurit) me fshesë me korrent pastrues.

Dridhet dhe bën shumë zhurmë

- A po ecën në një sipërfaqe të pjerrët ose të pabarabartë?
 - Zhvendoseni pajisjen në një zonë të fortë, të sheshtë dhe të mrafshët.

GARANCIA E PRODUKTIT

Kushtet e garancisë janë si më poshtë.

1. Ky produkt prodhohet nën kontroll dhe inspektime të rrepta të cilësisë.
2. Garancia do të anulohet nëse prishja e produktit është rezultat i neglizhencës ose keqpërdorimit nga ana e konsumatorit, tarifat e transportit dhe shërbimit mund të shkaktohen edhe gjatë periudhës së garancisë.
3. Një provë blerjeje duhet të paraqitet kur kërkonti një Garanci Produkti.
4. Ruajeni provën e blerjes në një vend të sigurt ose Regjistroni produktin tuaj në www.winixeuropa.eu për të ngarkuar provën e blerjes.

5. Kjo garanci është e vlefshme vetëm në BE dhe Mbretërinë e Bashkuar.

* Për më shumë informacion vizitoni www.winixeuropa.eu

Spina dhe priza e energjisë ndihen të nxehta

- A është spina e lidhur mirë në prizë?
 - Sigurohuni që spina të jetë futur siç duhet në prizë prizë.

Ka një erë të çuditshme

- A po përdoret në një vend me shumë tym, pluhur ose aroma?
 - Pastroni hyrjet e ajrit dhe pastroni parafiltrin.
 - Zëvendësoni filtrin 360° All-in-One True HEPA.

Fuqia e ventilatorit është e dobët. Njësia nuk po pastron ajrin

- A është ndezur drita treguese e kontrollit të filtrit?
 - Ndërroni filtrat sipas nevojës.

Emri i produktit		Pastrues ajri
Emri i modelit		AT5U207-NWB
Data e blerjes		
Periudha e garancisë		Dy (2) vjet
Vendi i blerjes		
Vendi i blerjes tel.		
Klient	Adresa	
	Emri	
	Tel.	

SPECIFIKIMET E NJËSISË

Emri i modelit	AT5U207-NWB
Tensioni i energjisë	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Shkalla e energjisë	55 W
Madhësia e verifikuar e dhomës	50 m2
Përmasat	24.1 cm (Gjerësi) x 24.1 cm (Thjellë) x 37.1 cm (Lartësi)
Pesha	3.1 kg
Filtër Zëvendësues	FILTR O / SKU: 1712-0110-04

Pamja e jashtme, dizajni dhe specifikimet e produktit mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për të përmirësuar performancën e produktit.



WINIX